AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP 23-6-65 387453

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an =

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

ABONNEMENT ANNUEL 15 F

(SEINE, SEINE-&-OISE, SEINE-&-MARNE, EURE-&-LOIR, EURE, OISE)

Bulletin Nº 57

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, MONTREUIL-s-BOIS (Seine) - AVR 76-71

21 JUIN 1965

Supplément N°2

AVERTISSEMENTS

C. C. P. PARIS 9063-96

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

CULTURES FRUITIERES

A part quelques rares exceptions, les premières pontes n'ont été déposées en secteurs chauds qu'à partir du 7 juin. En secteurs froids ce n'est guère qu'à cette date que les premières sorties de papillons se sont produites. En conséquence effectuer un traitement (exception pour le Plateau du Neubourg) :

- secteurs chauds : dès réception
- secteurs froids : du 25 au 27 juin inclus.

TAVELURE: Les projections sont terminées. Maintenir la protection dans les vergers où des taches existent.

MILDIOU

POMMES DE TERRE

Les dernières pluies ont lavé le dernier traitement et pu provoquer des contaminations. Dans toutes les cultures où la pulvérisation n'a pas été renouvelée récemment, interdès réception du présent bulletin.

Ne plus traiter les cultures de variétés précoces non atteintes par le Mildiou, devant être arrachées au plus tard début juillet.

INFORMATIONS

CULTURES LEGUMIERES

MOUCHE DU CHOU : - MOUCHE DE L'OIGNON : Des pontes ont été observées récemment.

TEIGNE DU POIREAU : Des éclosions de papillons se sont produites depuis la fin de la semaine dernière. Les températures sont favorables aux pontes.

GRANDES CULTURES

CHARANCONS DES SILIQUES SUR COLZA DE PRINTEMPS : Les concentrations de Charançons sont parfois importantes. Des accouplements nombreux ont été observés depuis la fin de la semaine dernière. Si la population le justifie, intervenir avec un insecticide reconnu non dangereux pour les abeilles : Endosulfan - Polychlorocamphane - Toxaphène.

ANTHRACNOSE DU HARICOT : Deux traitements à dose normale doivent être appliqués respectivement à l'apparition des premiers boutons et en pleine floraison.

RAPPELS: Oïdium du pommier - Concours Mildiou (sortie de taches prochaine) -Doryphore (présence de larves) - Ennemis de la vigne.

L'Ingénieur et l'Agent Technique chargés des Avertissements Agricoles,

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux.

H. SIMON et R. MERLING

G. BERGER

Dernière note : Bulletin 57 supplément 1 du 11 juin 1965.

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx. 47, Avenue Paul Doumer à Montreuil (Seine).